



PANNEAU D'AFFICHAGE



à partir de

1326€00

DESCRIPTION

panneau d'affichage libre, équipé de tôles galvanisées, évitant l'affichage sauvage collier de fixation en aluminium moulé autorisant les extensions et les compositions 90°

version avec bandeau-titre vierge : épaisseur 75 mm. Fixé sur les poteaux par deux colliers : il rehausse votre support de 200 mm

Inscription en option, texte sur demande embase décorative fournie. Pose par scellement direct. Poteaux Ø 76 mm en acier.

hauteur hors sol 2500 mm ou hors sol 2700 mm avec bandeau-titre.

finition: monochrome ou bicolore (colliers, embases et pommeaux d'une autre couleur que la vitrine et les poteaux).

cadre en aluminium de 75 mm d'épaisseur équipé de deux tôles galvanisées, pour un affichage recto-verso. Polystyrène expansé entre les deux tôles. Angles arrondis en aluminium moulé.



TYPES DE MODÈLES

- 870x1225 ou 1225x870 Module initial sans bandeau
- 1225x1670 ou 1670x1225 Module initial sans bandeau
- 870x1225 ou 1225x870 Module initial avec bandeau
- 1225x1670 ou 1670x1225 Module initial avec bandeau

CONTACT

contact@coll-equip.com